



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		
De acuerdo al anexo III del reglamento europeo N° 305/2011		
Centripor TFM 411		
Cod. 306600		
EN 934-3: T2		
Número de lote: ver etiqueta del producto		
Inclutor de aire/Aditivo plastificante para mortero de albañilería		
MC CONSTRUCTION CHEMICALS SPAIN S.L.Y COMPAÑÍA S EN C		
Pol. Ind. de Senyera, C/ de la Senia nº 4, 46669 Senyera (Valencia)		
Sistema 2+		
AENOR (ID nº 0099) como organismo notificado, realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción, así como la supervisión, valoración y evaluación del procedimiento de control de la producción en fábrica bajo el sistema +2 y emitió: el certificado de conformidad del control de producción en fábrica. El producto Centripor TFM 411 cumple con las especificaciones de la norma EN 934-3 Tabla 2. Se ha emitido un informe inicial de pruebas tipo. El control de producción en fábrica ha sido certificado por el organismo notificado.		
Certificado de conformidad del procedimiento operativo de control de producción N° 0754-CDP		
Características principales	Prestaciones	Norma técnica armonizada
Contenido en cloruros	máx. 0,10 % en masa	EN 934-1
Contenido en alcalinos	máx. 5,0 % en masa	EN 934-1
Comportamiento frente a la corrosión	Contiene únicamente sustancias de la tabla A.1 de la EN 934-1:2008	EN 934-1
Aire total después de un mezclado estándar	Contenido total A1 = (17 ± 3) % en volumen	EN 934-3 Tabla 2
Contenido en aire después de 1h	≥ A1 – 3 % del volumen	EN 934-3 Tabla 2
Contenido en aire después de extender la mezcla	≤ A1 + 5 % del volumen y ≥ A1 – 5 % del volumen	EN 934-3 Tabla 2
Reducción de agua en consistencia normal	≥ 8 % fracción de masa	EN 934-3 Tabla 2
Resistencia a la compresión a los 28 días	≥ 70% del hormigón testigo	EN 934-3 Tabla 2
Sustancias peligrosas	EGVO 1907/2006 ver ficha de seguridad	EGVO

El producto **Centripor TFM 411** cumple con las prestaciones indicadas. Esta declaración de prestaciones sólo puede ser emitida por MC Construction Chemicals Spain S.L. y Compañía S en C.

Firmado por:


MC Construction Chemicals Spain,
S.L. y Compañía S en C.
DIRECTOR GENERAL



D. Carlos Safránez Sánchez
Director de calidad

Señera, 16 de Marzo de 2018