



| DECLARACIÓN DE PRESTACIONES | | |
|--|--|---------------------------------|
| De acuerdo al anexo III del reglamento europeo N° 305/2011 | | |
| Murapor Kombi 120-1 | | |
| Cod. 3033000 | | |
| EN 934-3: T2 | | |
| Número de lote: ver etiqueta del producto | | |
| Inclusor de aire/Aditivo plastificante para mortero de albañilería | | |
| MC CONSTRUCTION CHEMICALS SPAIN S.L.Y COMPAÑÍA S EN C | | |
| Pol. Ind. de Senyera, C/ de la Senia nº 4, 46669 Senyera (Valencia) | | |
| Sistema 2+ | | |
| AENOR (ID nº 0099) como organismo notificado, realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción, así como la supervisión, valoración y evaluación del procedimiento de control de la producción en fábrica bajo el sistema +2 y emitió: el certificado de conformidad del control de producción en fábrica. El producto Murapor Kombi 120-1 cumple con las especificaciones de la norma EN 934-3 Tabla 2. Se ha emitido un informe inicial de pruebas tipo. El control de producción en fábrica ha sido certificado por el organismo notificado. | | |
| Certificado de conformidad del procedimiento operativo de control de producción N° 0754-CDP | | |
| Características principales | Prestaciones | Norma técnica armonizada |
| Contenido en cloruros | máx. 0,10 % en masa | EN 934-1 |
| Contenido en alcalinos | máx. 1,5 % en masa | EN 934-1 |
| Comportamiento frente a la corrosión | Contiene únicamente sustancias de la tabla A.1 de la EN 934-1:2008 | EN 934-1 |
| Aire total después de un mezclado estándar | Contenido total A1 = (17 ± 3) % en volumen | EN 934-3 Tabla 2 |
| Contenido en aire después de 1h | ≥ A1 – 3 % del volumen | EN 934-3 Tabla 2 |
| Contenido en aire después de extender la mezcla | ≤ A1 + 5 % del volumen y ≥ A1 – 5 % del volumen | EN 934-3 Tabla 2 |
| Reducción de agua en consistencia normal | ≥ 8 % fracción de masa | EN 934-3 Tabla 2 |
| Resistencia a la compresión a los 28 días | ≥ 70% del hormigón testigo | EN 934-3 Tabla 2 |
| Sustancias peligrosas | EGVO 1907/2006 ver ficha de seguridad | EGVO |

El producto **Murapor kombi 120-1** cumple con las prestaciones indicadas. Esta declaración de prestaciones sólo puede ser emitida por MC Construction Chemicals Spain S.L. y Compañía S en C.

Firmado por:


MC Construction Chemicals Spain,
S.L. y Compañía S en C.
DIRECTOR GENERAL



D. Carlos Safránez Sánchez
Director de calidad

Señera, 16 de Marzo de 2018